

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 002CPR2013-07-01

Kattosiltakokonaisuus



1.	Tuote:	Kulcutie, tyyppi B	Sillan alusta	Kiinnitys	Kiinnityksen vastarauta
2.	Tuotetunniste:	6300010-6300075; 6300310- 6300375	6300110- 6300175	611210-611475	6112410- 6112675
3.	Käyttötarkoitus:	Valssatuille, klassisille, trapetsi- ja kiviprofiilikatoille.			
4.	Valmistaja:	JanLa Oy, Ilveskaari 14, 01900 Nurmijärvi, Suomi			
5.	Ei sovelleta				
6.	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	Järjestelmä 3			
7.	Tyypitestauksen suorittanut VTT Expert Services OY (NB 0809) EVS-EN 516 8.1 ja EVS-EN 516 8.2 menetelmien mukaisesti ja testausseosteet laadittu. 1 ja 2 luokan vaatimukset täytetty.				
8.	Ei sovelleta				
9.	Ilmoitetut suoritusastot				
Perusominaisuudet			Suoritustaso		Yhdenmukaistetun tekninen eritelmä
Materiaali:	Kulcutie		1,25 mm		S 320 GD
	Sillan alusta, kiinnitys, kiinnityksen vastarauta.		2,5 mm		
Pinnoitus	Sinkki 350 g/m ²				
	Polyesterijauhemaali				
Kulcutien mitat:	Pituus (mm):	3000	1000		
	Leveys (mm):	350			
Palokäyttäytyminen			Luokka A1		EVS-EN 516:2006
Ulkoisen palokäyttäytyminen			Katsotaan täyttävän ulkoisen palokäyttäytymisen vaatimukset		
Staattisen kuorman kesto:			10 kN		
Dynaamisen kuorman kesto:			1 kN		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittaneet valmistajan edustajat

Paikka ja päivämäärä:
Nimi, ammattinimike:
Allekirjoitus:

Nurmijärvi 1.7.2013
Janne Lahtela, johtaja, JanLa Oy